

Procédé de Décapage à sec et sans poussière

SA3

Une longueur d'avance



DISTRIBUTEUR **EXCLUSIF**

SPONGE JET®

DISTRIBUTEUR **FRANCE**


 **pinovo**

PROJECTION D'ÉPONGES ABRASIVES : **Sponge Jet®**

RÉDUIT DE **90%**
LA POUSSIÈRE

RÉDUIT DE **90%**
LE REBOND

RÉDUIT DE **90%**
LES DÉCHETS



P
E
I
N
T
U
R
E

S
U
B
S
T
R
A
T

SA3 DISTRIBUTEUR EXCLUSIF Sponge-Jet® EN FRANCE
16 MÉDIAS™ DIFFÉRENTS POUR S'ADAPTER À TOUS LES BESOINS DE NOS CLIENTS.

AVANTAGES DU Sponge Jet®

- **90% de poussière en moins au premier Jet** ce qui augmente nettement la visibilité de décapage.
- **90% de rebond en moins.**
- **L'énergie du rebond est absorbée** par l'éponge.
- **Pression de décapage** maximum de 7 bars.
- **Travail en co-activité** (recyclage des éponges en même temps que le sablage)
- **7 fois moins de déchets** que le sable traditionnel (recyclage jusqu'à 10 fois).
- **Ergonomie** : Sac de 9.1kg à 18.1kg.
- **Préparation de surface de haute qualité** (de 0 µm à 100 µm) avec un degré de soin allant jusqu'à SA3.
- **Équipements disponible avec une énergie 100% pneumatique** pour permettre une décontamination totale en milieu pollué (Plomb et / ou Amiante).

Le procédé SA3, l'outil indispensable pour :

- Décapage des surfaces fragiles
- Décapage en milieu sensible
- Décapage avec très peu d'émissions de rejets polluants

Les éponges abrasives **Sponge Media™** sont disponibles en 20 types différents pour répondre à toute application. Elles assurent toutes un décapage à sec et à faible rebondissement avec un minimum de poussière.

Les unités de projection d'éponges **Sponge-Jet** propulsent les abrasifs Sponge Media sur la surface. Un tableau de commande centralisé assure le réglage de la pression de décapage et de la vitesse d'alimentation des éponges pour permettre un contrôle précis.



LE PROCÉDÉ DE SA3

LE PROCÉDÉ DE SA3 : le seul décapage à sec et sans poussière qui consiste à projeter sous pression des média™ (des éponges polyuréthane) contre la surface à traiter.

L'impact provoque le décollement des particules à éliminer. L'utilisation des média™ **Sponge-Jet®** permet la capture et le contrôle des matières contaminantes.

Le traitement des éponges assure un contrôle total des déchets sans aucune pollution annexe.


Sponge-Jet® a été mis au point pour répondre à des besoins industriels spécifiques qui jusqu'à présent, n'étaient pas satisfaits par les techniques traditionnelles existantes, à savoir :

- Nettoyage industriel
- Décapage à sec des surfaces fragiles
- Décapage à sec en milieu sensible
- Décapage à sec sans émission de rejets polluants
- Monuments historiques

Les média™ **Sponge-Jet®** permettent de décoller, capturer et stocker les éléments contaminants des surfaces traitées.

Toute la technologie développée dans **Sponge-Jet®** est fondée sur la recherche de la performance à la fois en termes d'efficacité de préparation de surfaces et de contrôle des déchets.

PiSys™ Flex



PiSys™ 100



PiPoint™



PiConnect™



PiWalk™



PiCo Pipe™



PiHab™



SA100-SA200



TAMIS



B-VAC Pro 4



SJ 170-SJ470



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF



DISTRIBUTEUR FRANCE



ADMINISTRATIFS

SA3

Z.I. Actiparc Anjou Atlantique
Impasse de la Blonnière
49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE

Téléphone : +33 (0)2 41 77 06 95
Fax : +33 (0)2 41 77 91 50
e-mail : sa3@orange.fr
Sites web : www.sa3.fr
www.spongejet.com
www.pinovo.com



SA3 se trouve au bord de l'autoroute A11,
prendre la **sortie N°19**

" Champtocé-sur-Loire - Saint-Germain-des-Prés - Beaupréau "

COMMERCIAL

M. Eddy SEGRETIN

Téléphone : +33 (0)2 41 77 06 95
Portable : +33 (0)6 17 77 76 31

FORMATIONS

L'entreprise SA3 a été déclarée
formatrice sous le n°d'activité :
52 49 02944 49 Encadrant Technique en SS3



Stand de SA3 au salon RPA
(Rencontres de la Peinture Anticorrosion) à Paris.